



Technische Informatie Theaterzaal

Algemeen

- Verduisterde ruimte
- Speelvlak: 9 meter diep, 9,50 meter breed en 4,35 meter hoog (tot aan grid), zwarte afstopping rondom
- Betonnen vloer, bekleed met zwart marmoleum. Daarop standaard zwart dansvinyl
- Via een overheaddeur kunnen bestelbusjes/auto's vlakbij het speelvlak komen
- De tribune is 8 meter breed en 3 meter diep, heeft vijf rijen banken (zonder rugleuning) met ongeveer zeventig zitplaatsen (volwassenen) of tachtig zitplaatsen (kinderen en volwassenen)
- De regieplek is direct achter de tribune
- Achter het fond is een ruimte van 9,50 meter breed en 3 meter diep. Die is deels in gebruik als opslag en te gebruiken voor opkomsten/afgangen en omlopen

Licht


- Gridplafond
- Rolsteiger en roltrap aanwezig voor gridwerkzaamheden
- 24 kringen TTL stuurtafel
- 2 x 12 kringen dimmerpack TTL - 2 kW per kring
- 3 x breakout in plafond (8 inputs/box)
- Spots
 - 12 x par 650W (4x3 – hangend/vast)*
 - 18 x 1 kW fresnel (hangend/vast)*
 - 7 x 1kW fresnel (los)*
 - 6 x 1kW profiel (los)*
 - 4 x 650W profiel (los)*
- Verlengsnoeren - verschillende lengtes

Geluid

- Behringer X-32 mengtafel (digitaal)
- Behringer XENYX X 1204 mengtafel (analoog)
- 2 x Carver versterkers - IP 4600 – top / bas
- 1 x EAW crossover MX 8750
- 8 x EAW JF-100 – boxen (4 x vliegend, 4 x los)
- 4 x EAW SB-180 – boxen (onder/achter tribune)
- 2 x X-act monitoren – powered speaker
- 2 x Yamaha DXR12 – full range powered speaker
- 2 x Axys U-88 – full range powered speaker
- Multikabel – 12 in 4 uit
- Piano
- Vijf microfoon statieven
- Microfoons
 - 2 x Shure SM 58*
 - 2 x Neumann KM 184*
 - 1 x Crown PCC*
 - 2 x Sennheiser E604*
 - 1 x Sennheiser E 602*
 - 1 x AKG D190*
 - 1 x Eagle G148*
- XLR kabels

Overig

- Goed uitgeruste werkplaats aanwezig
- Beperkte backstage faciliteiten! kledkamer niet direct bij speelvlak, geen douchemogelijkheid
- Vragen? Meer informatie? Stuur een bericht naar post@uniekezaken.nl



Alle spots zijn 1kW fresnel. Parren (zij) zijn gekoppeld: 3 x 650W.

Los licht: 6 x profiel 1 kW, 4 x profiel 650W, 7 x fresnel 1 kW